

System skleněných markýz AL-Sky®

Včetně typové statiky!

AL-Sky







Obrázek: Budova vodárny, Rankweil



Pomocí tohoto systému „Skleněné markýzy AL-SKY®“ je možné vytvořit závěsné zastřešení ze standardních upevňovacích dílů pro skleněné materiály a tento systém je kromě toho i velice výhodný z hlediska nákladů. Tyto markýzy, které je možné objednat v různých velikostech, si vás získají svým designem a vysokou funkcí. Naše skleněné markýzy nabízejí vedle základní ochrany před deštěm i otevřenou a transparentní architekturu. Skleněné markýzy se upevňují osvědčenými bodovými úchyty firmy Längle Glas GmbH. Celá tato nosná závěsná soustava je vyrobena z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli.



Obrázek: Provozní budova, Hörbranz





System skleněných markýz AL-Sky® Small



Technické údaje:	
Tloušťka skla:	2 x 8 mm TVG
Sklon markýzy:	maximálně 10°
Sklon táhla:	30° - 46°
Vyvrtné otvory:	22 mm

System skleněných markýz AL-Sky® Medium





Technické údaje:	
Tloušťka skla:	2 x 10 mm TVG
Sklon markýzy:	maximálně 10°
Sklon táhla:	30° - 46°
Vyvrtné otvory:	26 mm

Systém skleněných markýz AL-Sky® Large


Jak funguje tento systém skleněných markýz AL-SKY®?

1. Výběr dané velikosti
2. Výběr barvy táhel
3. Výběr typu táhla Z1 – Z5
4. Objednávka s uvedením vybrané markýzy (Small, Medium, Large), jakož i typu táhla (Z1 – Z5)



Technické údaje:

Ploušťka skla:	VSG z 2 x 10 mm ESG nebo TVG. Pro Německo pouze s TVG!
Sklon markýzy:	maximálně 10°
Sklon táhla:	30° - 46°
Vyvrtné otvory:	26 mm



- ✓ Standardizované markýzy
- ✓ Lze objednat v různých velikostech
- ✓ Včetně typové statiky
- ✓ Jednoduchá montáž

Další přednosti tohoto systému:

- Pomocí 5 táhel je možné vytvořit markýzy rozměrů od 800 mm do 2000 mm
- Systém je vyroben z vysoce kvalitních dílů z ušlechtilé ocele
- Celý systém je možné v krátkých dodacích lhůtách dodat
- Na přání lze objednat táhla speciálních rozměrů

Systém skleněných markýz AL-SKY®:

Markýzy je možné dodat jako kompletní sadu. Při objednání je nutné uvést typ dané markýzy a délky táhel. Jednotlivé díly je možné objednat i samostatně. Tyto markýzy dodáváme ve standardních rozměrech do 1100 mm (AL-Sky® Small), do 1300 mm (AL-Sky® Medium) a do 2000 mm (AL-Sky® Large). Standardizovaná táhla se upevňují na nástěnnou tyč pomocí šroubů a pojistných kolíků. Plynule přestavitelnými táhly je možné přesně

nastavit danou markýzu, která již byla připevněna, a to o +/- 20 mm. Sklon je možné nastavit otáčením táhla o +/- 5 stupňů. Pro upevnění na stěnu je třeba použít příslušné upevňovací prvky.

Poznámka týkající se stavebního práva:

Při montáži výše uvedených markýz v Rakousku a ve Švýcarsku není nutné díky přiložené typové statice chodit na stavební úřad, čímž dochází k úspoře času a finančních prostředků. Na vyžádání je možné tuto typovou statiku kdykoliv předložit.

Pro Německo je možné předložit doklad, kde jsou uvedené jednotlivé výpočty týkající se tohoto systému AL-SKY® a který slouží jako základ pro schválení v jednotlivých případech.


Oblasti použití:

- Rodinné domky
- Obytné objekty
- Veřejné budovy
- Provozovny
- Banky
- Individuální použití dle potřeby zákazníka



Technické údaje:

Systém skleněných markýz



Číslo výrobku/ označení:	41VS45 / Systém skleněných markýz SMALL
Skládá se z těchto částí:	2x horní upevnění (41VS10), 2x táhlo (41VS20), 4x bodové úchytky se závěsem o průměru 45 mm (41VS30), 2x spodní upevnění (41VS40)
Číslo výrobku/ označení:	41VM60 / systém skleněných markýz MEDIUM
Skládá se z těchto částí:	2x horní upevnění (41VS10), 2x táhlo (41VS20), 4x bodové úchytky se závěsem o průměru 60 mm (41VM30), 2x spodní upevnění (41VS40)
Číslo výrobku/ označení:	41VL80 / 41VL80 / systém skleněných markýz LARGE
Skládá se z těchto částí:	2x horní upevnění (41VS10), 2x táhlo (41VS20), 4x bodové úchytky se závěsem o průměru 80 mm (41VL30), 2x spodní upevnění (41VS40)

Díly



Číslo výrobku/ označení:	41VS10/ horní upevnění
Materiál:	VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná



Číslo výrobku/ označení:	41VS20/táhlo s vidlicí
Jednotlivé varianty:	Z1: délka závěsné oko – závěsné oko 820 mm Z4: délka závěsné oko – závěsné oko 1615 mm Z2: délka závěsné oko – závěsné oko 1000 mm Z5: délka závěsné oko – závěsné oko 2100 mm Z3: délka závěsné oko – závěsné oko 1250 mm ZS: speciální délka
Materiál:	VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná Při objednávce prosíme o uvedení délky táhla!



Číslo výrobku/ označení:	41VS30 / bodová úchytka se závěsem o průměru 45 mm
Číslo výrobku/ označení:	41VM30 / bodová úchytka se závěsem o průměru 60 mm
Číslo výrobku/ označení:	41VL30 / bodová úchytka se závěsem o průměru 80 mm
Materiál:	VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná



Číslo výrobku/ označení:	41VS40/ spodní upevnění
Materiál:	VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná

Příslušenství



Klíč na kloubový závěs